



02014311411020008



19015

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1431

14 Νοεμβρίου 2002

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 18431/1327/Φ9.5

Καθορισμός του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Λιτοχώρου, στην περιοχή Ξηροκάμπι της κτηματικής περιοχής του Δήμου Λιτοχώρου και έγκριση του Φορέα ΒΕ-ΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΙΟΠΑ.

#### ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

#### ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2545/97 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 5 (ΦΕΚ 254/Α/97).

2. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/86).

3. Το Ν. 3010/02 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002).

4. Το Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 89/Α/92) και το Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/97).

5. Το Ν. 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

6. Το Π.Δ. 27/29.1.96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/96).

7. Το Π.Δ. 456/25.9.85 «Μεταφορά Αρμοδιοτήτων, Υπηρεσιών και Προσωπικού στα Υπουργεία κ.λπ.» (ΦΕΚ 163/Α/85) και ειδικότερα το άρθρο 1 εδαφ. (α) και το άρθρο 2 παρ. 1 αυτού.

8. Το Π.Δ. 229/10.7.86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α/86) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ 396/1989 «Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 172/Α/89).

9. Την 485/31.10.2001 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1484/Β/01) σχετικά με

την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο.

10. Την Υ6/31.10.01 Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, (ΦΕΚ 1464/Β/01) με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».

11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 22303/788/24.6.98 «Καθορισμός Τεχνικών και Οικονομικών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληροί ο φορέας ΒΕΠΕ κ.λπ. δικαιολογητικών, εγγράφων και στοιχείων σύμφωνα με τον Ν. 2545/97» (ΦΕΚ 254/Α/97).

12. Την 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β/90) κοινή Υπουργική Απόφαση, που αναφέρεται στην «κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΜΠ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986».

13. Την 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02».

14. Την 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/Β/90) κοινή Υπουργική Απόφαση, που αναφέρεται στον «καθορισμό του τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86».

15. Το από 31.1.90 Π.Δ (ΦΕΚ 87/Δ/90) περί «καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτος 1923 περιοχή του δήμου Λιτοχώρου.

16. Την από 8.8.2000 αίτηση του Δήμου Λιτοχώρου, τα αρχικά και συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν και την από 12.6.2002 τελική αίτηση του Φορέα του Βιοτεχνικού Πάρκου Λιτοχώρου για καθορισμό του Φορέα και της θέσης του ΒΙΟΠΑ Λιτοχώρου.

17. Το 13404/1018/17.7.2002 έγγραφο της Δ/σης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της ΓΓΒ με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος του φορέα ΒΙΟΠΑ Λιτοχώ-

ρου στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Πιερίας για γνωμοδότηση.

18. Την 52/21.8.2002 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Πιερίας με την οποία γνωμοδοτεί θετικά επί του φακέλου ΒΙΟΠΑ Λιτοχώρου.

19. Την από 17.9.2002 εισήγηση της Δ/νσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης από την οποία προκύπτει ότι ο Φορέας εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του Νόμου 2545/97.

20. Την 20958/8.10.2002 εισήγηση της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

21. Την 94830/10.10.2002 εισήγηση της Δ/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ.

22. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και το γεγονός ότι τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του οικείου ΟΤΑ (ΦΕΚ 154/Α/92), αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1

1. Καθορίζουμε και οριοθετούμε το Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Λιτοχώρου έκτασης 1.005,25 στρεμμάτων, στην περιοχή Ξηροκάμπι της κτηματικής περιοχής του Δήμου Λιτοχώρου για την εγκατάσταση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2545/97 (ΦΕΚ 254/Α/97).

2. Η ακριβής θέση και τα όρια του Βιοτεχνικού Πάρκου φαίνονται στο υπό κλίμακα 1: 5000 συννημμένο σχέδιο του Τοπογράφου Μηχανικού Δρ. Αναστάσιου Δ. Μανιάτη.

3. Η καθορισμένη έκταση του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Λιτοχώρου αποτελείται από τα τμήματα Α και Β, που βρίσκονται εκατέρωθεν της αγροτικής οδού που συνδέει το Λιτόχωρο με την επαρχιακή οδό σύνδεσης της εθνικής οδού ΠΑΘΕ με το Δίον.

Το τμήμα Α περικλείεται από την τεθλασμένη γραμμή υπό τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα

ΤΜΗΜΑ Α		
ΣΗΜΕΙΑ	Χ	Ψ
A1	373066,307	4444067,483
A2	373116,640	4444110,458
A3	373237,164	4444225,280
A4	373333,698	4444149,857
A5	373412,747	4444250,278
A30	373815,056	4444311,014
A31	373818,684	4444278,041
A32	373820,063	4444271,616
A33	373828,671	4444171,658
A34	373826,002	4443868,963
A35	373837,104	4443729,310
A36	373850,307	4443616,733
A37	373867,378	4443447,395
A28	373416,703	4443437,916
A1	373066,307	4444067,483

Το τμήμα Β περικλείεται από την τεθλασμένη γραμμή υπό τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα

ΤΜΗΜΑ Β		
ΣΗΜΕΙΑ	Χ	Ψ
A47	373825,704	4444312,622
A6	374014,064	4444341,058

ΣΗΜΕΙΑ	Χ	Ψ
A7	374357,798	4444395,846
A8	374344,905	4444473,571
A9	374642,276	4444744,072
A10	374578,825	4444812,210
A11	374847,133	4445054,255
A12	374843,055	4444970,868
A13	374845,355	4444884,406
A14	374850,075	4444831,563
A15	374861,866	4444783,947
A16	374884,821	4444730,986
A17	374833,230	4444646,461
A18	374800,980	4444613,107
A19	374742,344	4444606,292
A20	374695,717	4444612,861
A21	374642,574	4444593,626
A22	374513,736	4444441,588
A23	374511,033	4444200,359
A24	374392,104	4444178,756
A25	374253,790	4443762,939
A26	373988,708	4443641,036
A27	374005,477	4443450,300
A38	373872,931	4443447,638
A39	373876,093	4443479,658
A40	373874,911	4443489,645
A41	373859,923	4443619,134
A42	373846,651	4443725,735
A43	373835,176	4443870,238
A44	373837,707	4444172,676
A45	373829,374	4444270,173
A46	373829,485	4444278,194
A47	373825,704	4444312,622

Τα τμήματα Α και Β βρίσκονται εκατέρωθεν της αγροτικής οδού που περικλείεται από την τεθλασμένη γραμμή υπό τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ		
ΣΗΜΕΙΑ	Χ	Ψ
A30	373815,056	4444311,014
A31	373818,684	4444278,041
A32	373820,063	4444271,616
A33	373828,671	4444171,658
A34	373826,002	4443868,963
A35	373837,104	4443729,310
A36	373850,307	4443616,733
A37	373867,378	4443447,395
A38	373872,931	4443447,638
A39	373876,093	4443479,658
A40	373874,911	4443489,645
A41	373859,923	4443619,134
A42	373846,651	4443725,735
A43	373835,176	4443870,238
A44	373837,707	4444172,676
A45	373829,374	4444270,173
A46	373829,485	4444278,194
A47	373825,704	4444312,622
A30	373815,056	4444311,014

#### Άρθρο 2

1. Ορίζουμε Φορέα Ίδρυσης του Βιοτεχνικού Πάρκου Λιτοχώρου, την Ανώνυμη Εταιρία Δημοτική Επιχείρηση Αμμοχάλικου Λιτοχώρου ΑΕ (ΔΕΑΛ ΑΕ)

2. Οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες πρέπει να είναι

σύμφωνες με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2545/97 (Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο γ, σε συνδυασμό με το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 2, και τις λοιπές διατάξεις του Άρθρου 2).

### Άρθρο 3

Το ύψος της προβλεπόμενης επένδυσης ανέρχεται σε 1.743.214 ΕΥΡΩ και περιλαμβάνει δαπάνες 1.477.300 ΕΥΡΩ και ΦΠΑ 265.914 ΕΥΡΩ όπως προϋπολογίζεται στο φάκελο υποψηφιότητας ΒΕΠΕ. Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω έργα υποδομής και λοιπές εγκαταστάσεις :

Μελέτες και έργα	Δαπάνες (ΕΥΡΩ)
Συνολικές Δαπάνες Μελετών	208.911
1. Κατασκευή εσωτερικού οδικού δικτύου	422.796
2. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων	286.009
3. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής	74.611
4. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου	87.046
5. Κατασκευή κτιρίου διοίκησης	223.833
6. Μηχανολογικός εξοπλισμός κτιρίου διοίκησης	124.352
7. Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας	49.741
Συνολικές Δαπάνες Κατασκευών	1.268.389
Σύνολο Δαπανών	1.477.300
ΦΠΑ	265.914
Σύνολο	1.743.214

### Άρθρο 4

Οι όροι και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος για την ίδρυση και τη λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Λιτοχώρου καθορίζονται από τους ακόλουθους Περιβαλλοντικούς Όρους:

1. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Για τις μονάδες που εγκαθίστανται πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

1.1. Επιτρεπόμενο όριο συγκέντρωσης σωματιδιακών εκπομπών:  $\leq 100 \text{ mg/Nm}^3$  (Π.Δ. 1180/81).

1.2. Για τους υπολοίπους αερίους ρύπους να ακολουθείται το Π.Δ. 1180/81 ή άλλη αντίστοιχη ειδική νομοθετική διάταξη, εφόσον υφίσταται τέτοια.

1.3. Βιομηχανικοί λέβητες: Υπ.Απ. 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/93) (για αέρια και υγρά καύσιμα). Στερεά καύσιμα : Κ.Υ.Α. 11535/93 ΦΕΚ 328Β/93.

1.4. Επιτρεπόμενα όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων : δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία υποχρεωτικά όρια για υπεδάφια διάθεση.

1.5. Στερεά και λασπώδη απόβλητα: η περισυλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των στερεών αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να τηρούνται δε οι διατάξεις των πιο κάτω αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν:

- Υγ. Δ/ξη Ειβ/301/10.2.64 (ΦΕΚ 23/Β/14.2.64) περί συλλογής, αποκομιδής και διάθεσης στερεών απορριμμάτων.

- ΚΥΑ 69728/ 824/96 (ΦΕΚ 358/Β/96) περί στερεών μη τοξικών αποβλήτων και λασπών.

- ΚΥΑ 72751/3054/84 (ΦΕΚ 665/Β/85) και ΚΥΑ 19396/1546/97 (604/Β/97), περί τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων.

- ΚΥΑ 19744/454/88 (ΦΕΚ 166/Β/88), περί μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων.

- Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 89/369/ΕΟΚ, περί καύσης στερεών αποβλήτων.

2. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

2.1. Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στην Οδηγία 30/99/Ε.Ε.

2.2. Στερεά απόβλητα : Για τη διαχείριση και διάθεση των στερεών αποβλήτων και λασπών του ΒΙΟΠΑ να λαμβάνονται σχετικές άδειες από τις αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Για τις μέγιστες επιτρεπόμενες φορτίσεις των χώρων απόθεσης στερεών αποβλήτων να τηρούνται οι διατάξεις της Υ.Α. 80568/4225/22.3.91 (ΦΕΚ 641/ Β/91) όπως ισχύει (εφαρμογή Οδηγίας 86/278/ ΕΟΚ), περί μεγίστων επιτρεπόμενων φορτίσεων των χώρων απόθεσης στερεών αποβλήτων

3. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων

3.1. Κατά τη φάση της κατασκευής των νέων έργων υποδομής να τηρούνται οι διατάξεις των πιο κάτω αποφάσεων:

- Υγειονομική διάταξη Α5/2375 (ΦΕΚ 689/Β/18.8.78), περί χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών.

- Υπουργ. Απόφαση 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.86), περί προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ.

- Υπουργ. Απόφαση 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β/18.10.88), περί έγκρισης τύπου ΕΕ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου.

- Υπουργ. Απόφαση 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/21.2.91), περί καθορισμού οριακών τιμών στάθμης θορύβου ορισμένων μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου.

3.2. Κατά τη φάση της λειτουργίας του ΒΙΟΠΑ η στάθμη θορύβου από τη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 70 dB(A) μετρούμενο στα όρια του οικοπέδου της κάθε εγκατάστασης (άρθρο 2, παράγραφος 5, του Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293/Α/6.10.81).

4. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να τηρηθούν

4.1. Φάση κατασκευής των νέων έργων

4.1.1. Προστασία εδάφους - Κυκλοφοριακές επεμβάσεις

α. Περιορισμός των εκσκαφών στις απολύτως αναγκαίες. Η εκτέλεση τους να μη γίνεται σε περίοδο υψηλών βροχοπτώσεων.

δ. Τα απαιτούμενα αδρανή να λαμβάνονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία.

γ. Η εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνεται σε σωρούς χαμηλού ύψους, ύστερα από σχετική άδεια και σε χώρους που θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ως τέτοιοι χώροι μπορούν π.χ. να χρησιμοποιηθούν κατά σειρά προτεραιότητας: α) χώροι του ΒΙΟΠΑ εφ' όσον υπάρχει πρόβλεψη στη μελέτη των έργων υποδομής ή δοθεί οδηγία από την Επίδραση, β) εγκαταλειμμένα λατομεία, γ) νόμιμες χωματερές και ΧΥΤΑ.

δ. Να γίνεται κατά το δυνατόν ταχεία απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής για τις απαιτούμενες επιχώσεις.

ε. Η διαχείριση μεταχειρισμένων ορυκτελαίων καθώς

και κάθε είδους απορριμμάτων να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

στ. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, λαδιών ή πίσσας να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών (π.χ. άμμος, ρο-κανίδια κ.λπ.).

#### 4.1.2. Προστασία υδατίνων πόρων

α. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων.

β. Απαγορεύεται η απόρριψη μπαζών και γενικά στερεών αποβλήτων εντός ρεμάτων.

γ. Οι προσωρινοί χώροι απόθεσης των υλικών εκσκαφής ή κατασκευής δεν πρέπει να γειτνιάζουν με ρέματα.

#### 4.1.3. Προστασία χλωρίδας - πανίδας.

α. Να αποφεύγονται άσκοπες εκχερσώσεις σε περιοχές εκτός των ζωνών κατάληψης των έργων και του χώρου του εργοταξίου.

β. Φυτοκάλυψη των πρανών που σχηματίζονται από απόθεση αχρήστων υλικών εκσκαφής σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης.

#### 4.1.4. Αντιμετώπιση θορύβων

α. Να λαμβάνονται μέτρα για μείωση των οχλήσεων από θορύβους (π.χ. από κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων) όσο αυτό είναι δυνατόν.

β. Να τηρείται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που αναφέρεται στην παράγραφο 3.3 της παρούσας απόφασης.

#### 4.1.5. Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

α. Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων και διανοιχθέντων τμημάτων του έργου, καθώς και των σωρών των υλικών εκσκαφής και των αδρανών για την παρασκευή του σκυροδέματος, ιδιαίτερα κατά την ξηρή περίοδο.

β. Να γίνεται ασφαλόστρωση των οδών το ταχύτερο δυνατό, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

γ. Τα φορτηγά μεταφοράς αδρανών ή προϊόντων εκσκαφής εκτός των εργοταξίων ή πλησίον κατοικημένων περιοχών να είναι καλυμμένα και παράλληλα να γίνεται διαβροχή των μεταφερομένων υλικών κατά την ξηρή περίοδο. Να τοποθετηθεί σύστημα πλύσης των τροχών των χωματουργικών οχημάτων πριν από την είσοδό τους σε ασφαλοστρωμένο δημόσιο δρόμο.

δ. Να αποφεύγεται η διέλευση οχημάτων μεταφοράς αδρανών υλικών από κατοικημένες περιοχές.

ε. Εάν εγκατασταθούν μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλοτόμιγματος για την εξυπηρέτησή του έργου, αυτές να είναι εφοδιασμένες με κατάλληλα συστήματα ξηρής αποκονίωσης, (όπως σακκόφιλτρα ή άλλα ισοδύναμα μέσα αποκονίωσης), έτσι ώστε οι εκπομπές σκόνης να μη υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια, που καθορίζονται από το Π.Δ. 1180/81. Οι μονάδες αυτές να εφοδιασθούν με έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

στ. Τα μηχανήματα ή τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση κατασκευής πρέπει να είναι καλώς συντηρημένα έτσι ώστε οι εκπομπές καπνού από την κίνησή τους να είναι οι ελάχιστες δυνατές.

ζ. Να μην γίνονται καύσεις υλικών κάθε μορφής (ελαστικά, λάδια, κ.λπ.) κατά την εκτέλεση του έργου, χωρίς την ανάλογη έγκριση (ΚΥΑ 11535/93 - ΦΕΚ 328/93).

#### 4.1.6. Προστασία του τοπίου

α. Κατά τη σύνταξη των τεχνικών μελετών των δικτύων υποδομής να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για ήπιες κατά το δυνατόν επεμβάσεις στο ανάγλυφο του τοπίου.

β. Να γίνει φύτευση των προβλεπόμενων χώρων πρασί-νου καθώς και των πρανών που θα δημιουργηθούν από την κατασκευή των νέων έργων υποδομής, ύστερα από ειδική φυτοτεχνική μελέτη.

#### 4.2. Φάση λειτουργίας του ΒΙΟΠΑ

##### 4.2.1. Αντιμετώπιση θορύβων

α. Οι επιχειρήσεις που ασκούν ιδιαίτερα θορυβογόνες δραστηριότητες να στεγάζονται σε κτίρια με κατάλληλη ηχομόνωση. Μηχανήματα τα οποία από τη φύση του δημιουργούν υψηλό θόρυβο (π.χ. αεροσυμπιεστές) ή κραδασμούς (π.χ. πρέσες) να τοποθετούνται σε κατάλληλα ηχομονωμένους κλωβούς ή να εφοδιάζονται με αντικραδασμικές βάσεις, κατά περίπτωση.

β. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που αναφέρονται στην παράγραφο 3.3 της παρούσας απόφασης. Προς τούτο να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου από τον Φορέα Διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ και σε περίπτωση μη τήρησης των επιτρεπόμενων ορίων ο φορέας να εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες την επιβολή προσθέτων μέτρων προστασίας ή και διοικητικών κυρώσεων.

##### 4.2.2. Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

α. Να γίνει εγκατάσταση συστημάτων συγκράτησης σωματιδίων, καπνού και άλλων ειδικών αερίων ρύπων σε όσες βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες θα έχουν τέτοιες εκπομπές κατά τη λειτουργία τους και να υπάρχει συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία.

β. Στους βιομηχανικούς καυστήρες που χρησιμοποιούν στερεό καύσιμο ή μαζούτ πρέπει να γίνεται ρύθμιση και σωστή καύση ώστε οι εκπομπές να βρίσκονται στα επιτρεπόμενα όρια.

γ. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα από κάθε μονάδα που θα εγκαθίσταται εντός του ΒΙΟΠΑ. για τον περιορισμό των οσμών, που ενδεχομένως προκαλούνται από τη λειτουργία τους.

##### 4.2.3. Διαχείριση υγρών αποβλήτων

α. Να γίνεται συνεχής παρακολούθηση και καθαρισμός του αποχετευτικού δικτύου ώστε να εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία του.

β. Οι εντός του ΒΙΟΠΑ μονάδες να διαθέτουν τα υγρά απόβλητά τους στο δίκτυο ακαθάρτων του ΒΙΟΠΑ μετά από άδεια του φορέα διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ και με όρους διάθεσης, όπως αυτοί θα καθοριστούν από τον φορέα αυτόν. Δεν επιτρέπεται η διάθεση λάσπης με τα υγρά απόβλητα. Εφ' όσον οι μονάδες αυτές διαθέτουν υγρά απόβλητα, που χρήζουν ειδικής προεπεξεργασίας, να πραγματοποιούν αυτή πριν από τη διάθεσή τους στο δίκτυο ακαθάρτων του ΒΙΟΠΑ. Απαγορεύεται η απόρριψη υγρών αποβλήτων ή λυμάτων των μονάδων του ΒΙΟΠΑ σε ανοιχτούς υδάτινους αποδέκτες (χείμαρρους, ρέματα) ή υπεδαφίως ή στο δίκτυο ομβρίων του.

γ. Κάθε μονάδα που διαθέτει υγρά βιομηχανικά απόβλητα, πρέπει να διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών να καταχωρεί τα αποτελέσματα σε ειδικό βιβλίο, θεωρημένο από την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία. Το βιβλίο αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο και να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, εφ' όσον αυτό ζητηθεί.

δ. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, που προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών των μηχανημάτων, να γίνεται με μέριμνα της κάθε επιχείρησης και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ΚΥΑ

98012/2001/96 (ΦΕΚ 40/Β), μη επιτρεπομένης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον ή μαζί με τα λοιπά απόβλητα του εργοστασίου.

ε. Τα όμβρια νερά από κάθε εργοστασιακή μονάδα να διατίθενται στο δίκτυο ομβρίων του ΒΙΟΠΑ.

στ. Ο φορέας διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ να μεριμνά για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του δικτύου ομβρίων, του αποχετευτικού δικτύου και της εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, ώστε να εξασφαλίζεται εύρυθμη λειτουργία αυτών.

#### 4.2.4. Διαχείριση στερεών αποβλήτων

α. Η περισυλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των στερεών αποβλήτων κάθε μονάδας, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1.5 της παρούσας απόφασης.

β. Ο φορέας διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ να εφοδιασθεί με οριστική άδεια διάθεσης στερεών αποβλήτων από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

γ. Να επιδιωχθεί η ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων που είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν (μέταλλα, γυαλί, χαρτιά κ.λπ.). Προς τούτο ο φορέας διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ να καταρτίσει και να υποβάλει προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ειδικό πρόγραμμα συλλογής ανακυκλωσίων αποβλήτων και να εγκαταστήσει ειδικούς κάδους συλλογής των ανακυκλωσίων αποβλήτων, ανά κατηγορία αυτών.

#### 4.2.5. Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι

α. Να ορισθεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό από τον φορέα διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης.

β. Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον φορέα διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

γ. Είναι επιθυμητό η χωροθέτηση των εγκαθισταμένων μονάδων στο ΒΙΟΠΑ να γίνεται κατά το δυνατό καθ' ομοειδείς δραστηριότητες, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι μονάδες αυτές να εγκαταστήσουν από κοινού τα απαιτούμενα συστήματα αντιρρύπανσης, όπου αυτά απαιτούνται και να μην επέρχονται δυσμενείς περιβαλλοντικές αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των μονάδων.

δ. Οι μονάδες που εγκαθίστανται στη ΒΙΟΠΑ πρέπει να είναι εφοδιασμένες με Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 69269/5387/90, όπως αυτή ισχύει, στην οποία θα αναφέρονται οι ειδικές υποχρεώσεις και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που οφείλουν αυτές να τηρούν.

5. Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων  
Οι προαναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, με την επιφύλαξη του άρθρου 9, παρ. 5, της Κ.Υ.Α. 69269/5387/90, όπως αυτή ισχύει εκάστοτε και με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται η παρούσα. Μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής, ο φορέας διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, προκειμένου να εξετασθεί αν απαιτείται αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας.

#### Άρθρο 5

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχει ισχύ μετά την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2002

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ


ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ







Handwritten signature and date on a document. The date "9.10.02" is written in the top right corner. The signature "H. S." is written in the center. Below the signature, the text "E. Kiparopoulos" and "H. Kiparopoulos" are visible, along with a stamp that reads "S. Kiparopoulos".

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΜΑΙΟΣ 2002